

# GALLUS

## GASILNA OPREMA



---

**GALLUS SM d.o.o.**

**Novomeška c.17, 8310 ŠENTJERNEJ, SLO**

tel: 07/33-72-620, 041/622-248, fax: 07/33-72-621

E-mail: [info@gallus.si](mailto:info@gallus.si), internet: [www.gallus.si](http://www.gallus.si)



**GALLUS**  
GASILNA OPREMA

- proizvodnja gasilnikov in ostale gasilne opreme
- pooblaščen servis gasilnikov
- meritve in pregled hidrantne opreme
- strojno ključavničarstvo
- zastopstvo in prodaja
- tehnično svetovanje

# ROČNI GASILNIKI NA PRAH

proizvajalec: GLORIA – GALLUS





**GALLUS**  
GASILNA OPREMA

- proizvodnja gasilnikov in ostale gasilne opreme
- pooblaščen servis gasilnikov
- meritve in pregled hidrantne opreme
- strojno ključavničarstvo
- zastopstvo in prodaja
- tehnično svetovanje

## GASILNIKI za gašenje s prahom: 1kg in 2kg



## GASILNIK GLORIA tip P 1 G, P 2 GM

Polnilo gasilnika: prah ABC Glutex 1 oz 2 kg

»namenjen za gašenje požarov tipa A (trde snovi – les, papir, tekstil,...), tipa B (tekoče snovi – alkohol, eter, katran, olja, masti,...) in tipa C (plinaste snovi – acetilen, mestni plin, metan, vodik,...).

Visoka učinkovitost gašenja:

- » P1G: 8 A / 34 B / C
- » P2GM: 13 A / 89 B / C
- učinkovitost merjena glede na standard EN3





Moderen design omogoča enostavno uporabo:



1. Pritisni rumeni gumb (pretrga se plomba»aparatus je pripravljen za gašenje)
2. Pritisni rdeči gumb (aparatus začne z gašenjem)
3. ventilni zapah
4. dvižna cev (pri gašenju se prah dviguje skozi cev do ustnika)
5. ustnik

**Namembnost:**

Priporočamo ga predvsem v : avtomobilih, tovornjakih, avto-kamperjih, počitniških prikolicah, čolnih za prevoz ljudi, v gospodinjstvu, delavnicah,....

**Oprema:**

- manometer\* (aparatus je pod stalnim pritiskom, napolnjen z dušikom, ki služi kot potisni plin, kadar aparatus aktiviramo; kazalec na manometru služi za preverjanje stanja plina v gasilniku: rdeče polje (ni v redu) in zeleno polje (v redu).  
\* samo pri gasilniku, ki ima oznako M
- nosilec PVC z jermenom/pasom za pričvrstitev gasilnika v nosilec; posebej priročen za vozila





### Tehnični podatki:

P 1 GM	1443.1984	1,5	1kg prah ABC	dušik	15	8	4	-30 do + 60	8A 34B C	267 x 90 x 109
P 1 G	1443.2726	1,5	1kg prah ABC	dušik	15	8	4	-30 do + 60	8A 34B C	267 x 90 x 109
P 2 GM*	1473.2736	3,4	2kg prah ABC	dušik	15	10	4	-30 do + 60	13A 89B C	315 x 110 x 145
P 2 G	1463.0000	3,4	2kg prah ABC	dušik	15	10	4	-30 do + 60	13A 89B C	315 x 110 x 145
PD 1 GA-M	1393.0000	1,6	1kg prah ABC	dušik	15	8	4	-30 do + 60	5A 34B C	280 x 135 x 95
PD 2 GA-M	1493.2736	3,5	2kg prah ABC	dušik	15	9,5	4	-30 do + 60	8A 70B C	330 x 145 x 115

Op. Razlaga oznak za tip gasilnika:

Kratica : P – design gasilnika – s plastičnem ohišjem ventila  
PD – design gasilnika – brez plastičnega ohišja ventila  
GM – gasilnik z manometrom  
G – gasilnik brez manometra

### Gasilnik tip PD:



### Gasilnik tip P:



- gasilnik je varno, na dosegu in stabilno pritrjen pod sedež osebnega vozila






**GALLUS**  
GASILNA OPREMA

- proizvodnja gasilnikov in ostale gasilne opreme
- pooblaščen servis gasilnikov
- meritve in pregled hidrantne opreme
- strojno ključavničarstvo
- zastopstvo in prodaja
- tehnično svetovanje

## GASILNIKI za gašenje s prahom: 6kg in 9kg



## GASILNIK GLORIA tip PD 6 GA-M. PD 9 GA-M

Polnilo gasilnika: prah ABC Adex 6 oz 9 kg

» namenjen za gašenje požarov tipa A (trde snovi – les, papir, tekstil,...), tipa B (tekoče snovi – alkohol, eter, katran, olja, masti,...) in tipa C (plinaste snovi – acetilen, mestni plin, metan, vodik,...). vsak gasilnik ima nameščen kontrolni manometer in priložen stenski nosilec za montažo

Visoka učinkovitost gašenja:

- » PD6: 34 A / 183 B / C – dokazana s pridobljenim tipskim certifikatom glede na standard EN3
- » PD9: 43 A / 233 B / C – dokazana s pridobljenim tipskim certifikatom glede na standard EN3

Redni servisni interval vsakih 24 mesecev. !!!




\* simbolična slika





Moderen design omogoča enostavno uporabo:

Uporaba Izvleci varovalko, usmeri ročnik in pritiski ročico ventila



1. varnostni zatič – varovalka
2. posoda gasilnika
3. ročka
4. operacijski vzvod – ročica ventila
5. ventilni zapah
6. dvizna cev (pri gašenju se prah dviguje skozi cev)
7. cev – ročnik z razpršilno šobo na koncu

Namembnost:

Priporočamo ga predvsem v : delavnicah, gospodinjstvih, kmetijah, tovarnjakih, odprtih prostorih, skladiščih,...

Oprema:

- manometer (aparatus je pod stalnim pritiskom, napolnjen z dušikom, ki služi kot potisni plin, kadar aparat aktiviramo; kazalec na manometru služi za preverjanje stanja plina v gasilniku: rdeče polje (ni v redu) in zeleno polje (v redu).
- PVC podstavek z zatičem za cev – ročnik
- kovinski nosilec za montažo na steno



Tehnični podatki:

Tip	Kat. št.	Teža (kg)	Polnilo	Potisni plin	Čas delov. (sek)	Doseg (m)	Področje delovanja (°C)	Učinkovitost	Dimenzije v mm (v x š x g)
PD 6 GA-M	2111.2736	9,1	6kg prah ABC	dušik	18	6	-30 do + 60	34A 183B C	500 x 270 x 160
PD 9 GA-M	4041.2736	13,6	9kg prah ABC	dušik	16	7	-30 do + 60	43A 233B C	500 x 265 x 200

V ponudbi tudi prevozni gasilniki na prah 50 kg, skladno s standardom SIST EN 1866 !!!





## GASILNIKI za gašenje z vodo: 9l



**EN 3**



**CE**  
**0044**

## GASILNIK GLORIA tip W 9 DN

Polnilo gasilnika: 9l voda + aditiv

» namenjen za gašenje požarov tipa A (trde snovi – les, papir, tekstil,...)

**Učinkovitost gašenja:**

» 13 A – dokazana s pridobljenim tipskim certifikatom glede na standard EN3




\* simbolična slika





Moderen design omogoča enostavno uporabo:



Uporaba Izvleci varovalko (1), usmeri ročnik (3) in pritisni ročico ventila (5)

1. varnostni zatič
2. ročica ventila
3. spojna cev – ročnik
4. razpršilna šoba
5. ročka ventila
6. ventilni zapah
7. dvizna cev
8. jeklenka
9. podstavek PVC (ni na sliki)
10. manometer (ni na sliki)

### Namembnost:

Priporočamo ga za gašenje trdih snovi, kot so: les, papir, tekstil, premog, npr. v trgovskih centrih, kinodvorani – predvsem tam, kjer se zadržuje lahko hkrati več ljudi, saj je gasilno sredstvo (voda) povsem neškodljivo za ljudi

### Oprema:

- manometer (aparatus je pod stalnim pritiskom, napolnjen z dušikom, ki služi kot potisni plin, kadar aparat aktiviramo; kazalec na manometru služi za preverjanje stanja plina v gasilniku: rdeče polje (ni v redu) in zeleno polje (v redu).
- PVC podstavek z zatičem za cev – ročnik
- kovinski nosilec za montažo na steno



### Tehnični podatki:

Tip	Kat. št.	Teža (kg)	Polnilo	Potisni plin	Čas delov. (sek)	Doseg (m)	Področje delovanja (°C)	Učinkovitost	Dimenzije v mm (v x š x g)
W 9 DN	1671.0000	14,3	9l voda +	dušik	60	7-8	0 do + 60	13 A	620x280x200





**GALLUS**  
GASILNA OPREMA

- proizvodnja gasilnikov in ostale gasilne opreme
- pooblaščen servis gasilnikov
- meritve in pregled hidrantne opreme
- strojno ključavničarstvo
- zastopstvo in prodaja
- tehnično svetovanje

## GASILNIKI za gašenje s peno: 6l, 9l



CE  
0044



EN 3

## GASILNIK GLORIA tip SKK 6 LW, SKK 9 LW

Polnilo gasilnika: 6 oz. 9 l pena z dodanim aditivom

» namenjen za gašenje požarov tipa A (trde snovi – les, papir, tekstil,...) in tipa B (tekoče snovi – alkohol, eter, katran, olja, masti,...)

**Učinkovitost gašenja:**

S 2 LW : 5A 70B  
S 6 DLWB : 13A 144B  
S 9 DLWB : 21A 183B



\* simbolična slika






Moderen design omogoča enostavno uporabo:



Uporaba Izvleci varovalko (1), usmeri ročnik () in udari po gumbu ()

1. varnostni zatič-varovalka
2. gumb za aktiviranje
3. kartuša z aditivom
4. ampula s plinom CO<sub>2</sub>
5. dvizna cev
6. ročnik-pistola



**Namembnost:**

Priporočamo ga za gašenje trdih snovi, kot so: les, papir, tekstil, premog, in za gašenje tekočin, kot so olja, bencin, barve, laki : delavnicah (plastika, vnetljive tekočine), gospodinjstvih, kmetijah, odprtih prostorih, skladiščih, v trgovskih centrih, kinodvoranah, ...

\* *pozor: področje delovanja od 0°C do + 60°C (polnilo (pena+voda) pri temperaturu pod 0°C zmrzne)*

**Oprema:**

- PVC podstavek z zatičem za cev – ročnik
- kovinski nosilec za montažo na steno

**Tehnični podatki:**

Tip	Kat.št.	Teža (kg)	Polnilo	Količina polnila:	Potisni plin	Čas delov. (sek)	Doseg (m)	Področje delovanja (°C)	Učinkovitost	Dimenzije v mm (v x š x g)
SKK 6 LW	1641.0000	10,9	LW 100	0,18 AFFF+ -5,82 voda	CO <sub>2</sub>	26	5	0 do + 60	21 A 233 B	555x270x170
SKK 9 LW	1651.0000	15,7	LW 100	0,18 AFFF+ 8,82 voda	CO <sub>2</sub>	40	5	0 do + 60	27 A 233 B	570x270x210





**GALLUS**  
GASILNA OPREMA

- proizvodnja gasilnikov in ostale gasilne opreme
- pooblaščen servis gasilnikov
- meritve in pregled hidrantne opreme
- strojno ključavničarstvo
- zastopstvo in prodaja
- tehnično svetovanje

## \* GASILNIK GLORIA tip S 2 LW

Polnilo gasilnika: 2 l pena z aditivom

Učinkovitost gašenja: 5A 55B



### Tehnični podatki:

Tip	Kat.št.	Teža (kg)	Polnilo	Količina polnila:	Potisni plin	Čas delov. (sek)	Doseg (m)	Področje delovanja (°C)	Učinkovitost	Dimenzije v mm (v x S x g)
S 2 LW	1551.0000	3,0	LW 100	0,03 AFFF + 1,97 voda	dušik	21	4	0 do + 60	5 A 55 B	350 x 108 x 140



praktična kombinacija gasilnika na peno 2l (ali prah 2kg) s požarno odejo (0,9m x 0,9m) za uporabo v kuhinji vseh dnevnih prostorih, likalnicah, zimskih vrtovih, poč.prikolicah in kamperjih, motornih čolnih in barkah, vikendicah





## GASILNIKI za gašenje s specialnim prahom: 12 kg

- za učinkovito gašenje požarov razreda D (kovin)

### GASILNIK GLORIA TIP P 12 M

Gasilnik polnjen s posebnim prahom za gašenje kovin (Al, Mg, Li, ...). Namenjen za spec.industrijske objekte.



#### Tehnični podatki:

Tip	Kat.števila:	Teža (kg)	Polnilo	Potisni plin	Čas delov. (sek)	Področje delovanja (°C)	Učinkovitost	Dimenzije v mm (v x š x g)
P 12 M	0671.1611	21,0	12 kg poseben prah Allinex M	CO2 (v notranji ampuli)	19	-30 do + 60	D	860 x 285 x 215





**GALLUS**  
GASILNA OPREMA

- proizvodnja gasilnikov in ostale gasilne opreme
- pooblaščen servis gasilnikov
- meritve in pregled hidrantne opreme
- strojno ključavničarstvo
- zastopstvo in prodaja
- tehnično svetovanje

## GASILNIKI za gašenje s specialnim prahom : 6kg

- za učinkovito gašenje maščob, olj (posebej prirejen za uporabo v kuhinjah)

### GASILNIK GLORIA TIP F 6 RC

**NOVO**

Za gašenje požarov razreda F:



**EN 3**



**CE**  
**0044**

Tehnični podatki:

Tip	Kat.št.	Teža (kg)	Polnilo	Potisni plin CO2 (v notranji ampuli)	Čas delov. (sek)	Doseg (m)	Področje delovanja (°C)	Učinkovitost	Dimenzije v mm (v x š x g)
F 6 RC	2971.1980	13,0	Poseben agent CO2 – 6 kg		30	4,0	-10 do + 60	F	630 X 216 X 183



Posebno priporočljiv v: gostinskih lokalih, kjer so kuhinje, kantinah/ stojnicah s pripravo hitre hrane, pekarnah,...






**GALLUS**  
GASILNA OPREMA

- proizvodnja gasilnikov in ostale gasilne opreme
- pooblaščen servis gasilnikov
- meritve in pregled hidrantne opreme
- strojno ključavničarstvo
- zastopstvo in prodaja
- tehnično svetovanje

## SPEC. GASILNIKI za gašenje s prahom: 6kg

- za gasilske enote, policijo, varnostnike,...



**EN 3**

**CE**  
0044

## GASILNIK GLORIA TIP P 6 GT

Polnilo: 6 kg prah ABC Glutex

» namenjen za gašenje požarov tipa A (trde snovi – les, papir, tekstil,...) in tipa B (tekoče snovi – alkohol, eter, katran, olja, masti,...)

**Učinkovitost:** 34 A 233 B C - visoka učinkovitost! (dokazana s pridobljenim tipskim certifikatom glede na standard EN3)

Gasilnika ni potrebno prenašati v rokah. Spojna cev je daljša (1,2m), hitro, avtomatsko proženje začetka gašenja





**GALLUS**  
GASILNA OPREMA

- proizvodnja gasilnikov in ostale gasilne opreme
- pooblaščen servis gasilnikov
- meritve in pregled hidrantne opreme
- strojno ključavničarstvo
- zastopstvo in prodaja
- tehnično svetovanje

**IZ LASTNE PROIZVODNJE:**

**GASILNIKI NA PLIN – OGLJIKOV DIOKSID (CO<sub>2</sub>) – 2 in 5 kg**



**CE**  
0029

**EN 3**

**GASILNIK GALLUS tip C5-G1 (CO<sub>2</sub>-5) in C2-G1 (CO<sub>2</sub>-2)**



Gasilniki so namenjeni za gašenje vseh vrst požarov (električnih napravah do 1000V, vnetljivih tekočinah in plinastih snovi). Uporabljamo jih predvsem tam, kjer ne želimo imeti nobenih ostankov gasilnega sredstva. **Njegovo uporabo priporočamo v:** računalniških centrih, delavnicah z rač.stroji, telefonskih centralah, upravljalnih in razdelilnih el.omarah, bolnicah, laboratorijih, kuhinjah, muzejih, kotlovnica, strojnicah,...

**Princip delovanja je zelo enostaven.** Gasilnik usmerimo proti ognju in pritisnemo ročico ne ventilu gasilnika; pri gasilniku CO<sub>2</sub>-5 pa obenem držimo še za cev, ki ima na koncu razpršilno šobo. Posoda gasilnika je izdelana iz aluminija, zato je gasilnik lažji, hkrati pa je tudi antimagneten.





**GALLUS**  
GASILNA OPREMA

- proizvodnja gasilnikov in ostale gasilne opreme
- pooblaščen servis gasilnikov
- meritve in pregled hidrantne opreme
- strojno ključavničarstvo
- zastopstvo in prodaja
- tehnično svetovanje

### Visoka učinkovitost gašenja:

- » 34 B : CO2-2  
89 B : CO2-5  
– dokazano s pridobljenim tipskim certifikatom  
glede na standard EN3

### Polnilo gasilnika: 5 / 2 kg ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>)

- » namenjen za gašenje požarov tipa B ((tekoče snovi – alkohol, eter, katran, olja, masti,...) in požare na električnih napravah (do 1000 V z oddaljenostjo najmanj 1m)

### - TEHNIČNI PODATKI

Teža gasilnika: 5 kg : CO2-2 / 12 kg : CO2-5 (±5%)  
Višina gasilnika: 500 mm : CO2-2 / 680mm : CO2-5  
Čas delovanja: 8,3 s : CO2-2 / 13,6 s : CO2-5  
Področje delovanja: -30°C do +60°C



**\*PREVOZNI GASILNIKI ZA GAŠENJE S CO2 10kg****EN****GASILNIK GLORIA tip KS 10****Polnilo:** 10 kg CO2

» namenjen za gašenje požarov tipa B in požare na električnih napravah (do 1000V z oddaljenostjo najmanj 1 m)

Ker je CO2 'čisto' gasilno sredstvo, kar pomeni da ne pušča sledi se gasilnik uporablja predvsem v laboratorijih, transformatorskih postajah, električnih razdelilcih, skladiščih z nevarnim blagom....

**Učinkovitost:** 144 B - glede na standard EN 1866**Tehnični podatki:**

Tip	eža (kg)	Polnilo	Količina polnila:	Delovni tlak pri 20°C (bar)	Čas delov. (sek)	Doseg (m):	Področje delovanja (°C)	Učinkovitost:	Dimenzije v mm (v x š x g)
KS 10 (CO2-10kg)	45,0	CO2	10 kg	58	19	4-5	-20 do + 60	144 B	1040 x 480 x 480





**GALLUS**  
GASILNA OPREMA

- proizvodnja gasilnikov in ostale gasilne opreme
- pooblaščen servis gasilnikov
- meritve in pregled hidrantne opreme
- strojno ključavničarstvo
- zastopstvo in prodaja
- tehnično svetovanje



• ZAŠČITNE OMARICE ZA GASILNIKE

