



RACCORDO COMPLETO FORMA A



Raccordo completo forma A - per tubazioni prementi. In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	L	euro
1041.020	UNI 25 a norma UNI 804:2020	25	109	29,60
0049.020	UNI 45 a norma UNI 804:2020	45	151	43,00
0051.020	UNI 70 a norma UNI 804:2020	70	194	88,80


RACCORDO COMPLETO FORMA C



Raccordo completo forma C - per tubazioni prementi
Per raccordo manichette in dotazione di idranti a muro DN 45
In ottone EN 1982 portagomma a spina di pesce

codice	specifica	dn	L	euro
0048.020	UNI 45 a norma UNI 804:2020	45	122	41,40


CANNOTTO FILETTATO FORMA A E FORMA C



Cannotto filettato maschio per raccordi UNI 804.
In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	DN	L	euro
1042.021	UNI 25 forma A a norma UNI 804:2020	25	M34x3	71	13,40
0056.021	UNI 45 forma A a norma UNI 804:2020	45	M56x4	92	18,40
0058.021	UNI 70 forma A a norma UNI 804:2020	70	M85x6	119	38,80
0042.021	UNI 45 forma C a norma UNI 804:2020	45	M56x4	78	17,50


CANNOTTO NON FILETTATO FORMA A E FORMA C



Cannotto non filettato per raccordi UNI 804.
In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	L	euro
1043.022	UNI 25 forma A a norma UNI 804:2020	25	42	6,20
0062.022	UNI 45 forma A a norma UNI 804:2020	45	63	11,80
0064.022	UNI 70 forma A a norma UNI 804:2020	70	81	23,60
0043.022	UNI 45 forma C a norma UNI 804:2020	45	47	11,00


GIRELLO FILETTATO FORMA A E FORMA C



Girello filettato femmina per raccordi UNI 804.
In ottone EN 1982.

codice	specifica	DN	L	euro
1044.024	UNI 25 forma A a norma UNI 804:2020	M34x3	24	10,80
0075.024	UNI 45 forma A / C a norma UNI 804:2020	M56x4	28	13,40
0077.024	UNI 70 forma A a norma UNI 804:2020	M85x6	32	27,60


RACCORDO COMPLETO FORMA B



Raccordo completo forma B - per tubazioni prementi e aspiranti
In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	L	euro
0078.031	DN 70 a norma UNI 804:2020	70	260	116,40
0079.031	DN 80 a norma UNI 804:2020	80	274	158,80
0080.031	DN 100 a norma UNI 804:2020	100	310	230,20
0081.031	DN 125 a norma UNI 804:2020	125	334	343,40
0082.031	DN 150 a norma UNI 804:2020	150	368	624,40


CANNOTTO FILETTATO FORMA B



Cannotto filettato maschio forma B
In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	DN	L	euro
0083.032	DN 70 a norma UNI 804:2020	70	M85x6	159	50,00
0084.032	DN 80 a norma UNI 804:2020	80	M95x6	166	75,00
0085.032	DN 100 a norma UNI 804:2020	100	M115x6	186	107,80
0086.032	DN 125 a norma UNI 804:2020	125	M140x6	197	164,80
0087.032	DN 150 a norma UNI 804:2020	150	M165x6	214	319,80


CANNOTTO NON FILETTATO FORMA B



Cannotto non filettato forma B
In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	L	euro
0088.034	DN 70 a norma UNI 804:2020	70	104	35,20
0089.034	DN 80 a norma UNI 804:2020	80	111	45,40
0090.034	DN 100 a norma UNI 804:2020	100	127	63,80
0091.034	DN 125 a norma UNI 804:2020	125	140	95,00
0092.034	DN 150 a norma UNI 804:2020	150	157	161,20

GIRELLO FILETTATO FORMA B



Girello filettato femmina forma B
In ottone EN 1982.

codice	specifica	DN	L	euro
0093.033	DN 70 a norma UNI 804:2020	M85x6	36	31,80
0094.033	DN 80 a norma UNI 804:2020	M95x6	36	38,80
0095.033	DN 100 a norma UNI 804:2020	M115x6	40	58,80
0096.033	DN 125 a norma UNI 804:2020	M140x6	42	83,80
0097.033	DN 150 a norma UNI 804:2020	M165x6	44	144,00

CHIAVI DI MANOVRA PER RACCORDI



Chiave di manovra per raccordi
In acciaio zincato per raccordi di forma A.


codice	specifica	Lungh.	euro
0852.027	Per raccordi DN 25/45/70 - Tipo 1	280	23,80



In acciaio zincato per raccordi di forma B.

codice	specifica	Lungh.	euro
1017.027	UNI 814 - per raccordi DN 70/80 - Tipo 2	320	36,40
1018.027	UNI 814 - per raccordi DN 100/125 - Tipo 3	350	38,80
1019.027	UNI 814 - per raccordi DN 125/150 - Tipo 4	380	40,40

RACCORDO A GOMITO




Raccordo a gomito

In ottone a norma EN, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscita maschio UNI 810.

codice	specifica	DN	dn	euro
0200.029	UNI 45 M x UNI 45 FG	M56x4	M56x4	155,20
0201.029	UNI 70 M x UNI 70 FG	M85x6	M85x6	186,20


CALOTTE CIECHE

Calotta (tappo) femmina forma A in ottone a norma EN, con guarnizione e catenella.




codice	specifica	DN	euro
0098.009	UNI 25 Normale	M34x3	16,00
0099.009	UNI 45 Normale	M56x4	21,00
0304.009	UNI 45 a norma UNI 7421	M56x4	25,00
0100.009	UNI 70 Normale	M85x6	29,20
0305.009	UNI 70 a norma UNI 7421	M85x6	37,80

Calotta (tappo) femmina forma B in ottone a norma EN, con guarnizione e catenella.




codice	specifica	DN	euro
0101.010	UNI 70 a norma UNI 7421	M85x6	38,80
0102.010	UNI 80 a norma UNI 7421	M95x6	46,60
0103.010	UNI 100 a norma UNI 7421	M115x6	75,00
0104.010	UNI 125 a norma UNI 7421	M140x6	99,00
0105.010	UNI 150 a norma UNI 7421	M165x6	167,40

Calotta (tappo) maschio forma A in ottone a norma EN, attacco filettato maschio UNI 810 con catenella.



codice	specifica	DN	euro
0106.011	UNI 45	M56x4	30,20
0107.011	UNI 70	M85x6	45,40


Calotta (tappo) maschio forma B in ottone a norma EN, attacco filettato maschio UNI 810 con catenella.



codice	specifica	DN	euro
0263.049	UNI 70 con naselli a settore	M85x6	72,60
0108.049	UNI 80 con naselli a settore	M95x6	107,80
0264.049	UNI 100 con naselli cilindrici	M115x6	119,00
0110.049	UNI 125 con naselli cilindrici	M140x6	228,60

GUARNIZIONI UNI

Guarnizione UNI in gomma.



codice	specifica	E	I	S	euro
0065.023	per raccordo UNI 25 - a norma UNI 804	34	22	2	4,60
1007.023	per raccordo UNI 45 - a norma UNI 804	56	41	3	5,20
1008.023	per raccordo UNI 70 - a norma UNI 804	85	65	4	6,20
0068.023	per raccordo UNI 80 - a norma UNI 804	95	75	4	6,80
0069.023	per raccordo UNI 100 - a norma UNI 804	115	93	5	7,80
0070.023	per raccordo UNI 125 - a norma UNI 804	140	118	5	15,40
0071.023	per raccordo UNI 150 - a norma UNI 804	165	142	6	18,00

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI / FEMMINA UNI

Riduzione in ottone, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato UNI 811



codice	specifica	DN	dn	euro
1135.012	M 25 x F 45 senza esagono	M 34x3	M 56x4	19,40
1185.012	M 45 x F 25 con esagono	M 56x4	M 34x3	23,00
1131.012	M 45 x F 70 senza esagono	M 56x4	M 85x6	31,80
1132.012	M 70 x F 45 senza esagono	M 85x6	M 56x4	32,80
1154.012	M 70 x F 100 con naselli	M 85x6	M 115x6	108,80
1144.012	M 70 x F 125 con naselli	M 85x6	M 140x6	153,60
1146.012	M 80 x F 100 con naselli	M 95x6	M 115x6	155,20
1155.012	M 80 x F 125 con naselli	M 95x6	M 140x6	169,00
1183.012	M 100 x F 125 con naselli	M 115x6	M 140x6	192,40
1193.012	M 125 x F 100 con naselli	M 140x6	M 115x6	195,00

DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura femmina UNI 811

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI / FEMMINA GAS

Riduzione in ottone, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato GAS ISO 228



codice	specifica	DN	dn	euro
1111.012	M 25 x F 1" con esagono	M 34x3	1" Gas	14,80
1121.012	M 45 x F 1" con esagono	M 56x4	1" Gas	19,40
1122.012	M 45 x F 1 1/4" con esagono	M 56x4	1 1/4" Gas	23,00
1186.012	M 45 x F 1 1/2" senza esagono	M 56x4	1 1/2" Gas	24,00
1133.012	M 45 x F 2" senza esagono	M 56x4	2" Gas	27,60
1134.012	M 70 x F 2" senza esagono	M 85x6	2" Gas	29,20
1143.012	M 70 x F 2 1/2" senza esagono	M 85x6	2 1/2" Gas	38,80
1151.012	M 70 x F 3" senza esagono	M 85x6	3" Gas	62,80
1153.012	M 80 x F 3" senza esagono	M 95x6	3" Gas	138,80
1181.012	M 100 x F 4" con naselli	M 115x6	4" Gas	164,80
1191.012	M 125 x F 4" con naselli	M 140x6	4" Gas	177,60
1196.012	M 125 x F 5" senza esagono	M 140x6	5" Gas	263,80

DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura femmina GAS ISO 228

RIDUZIONE FISSA MASCHIO GAS / FEMMINA UNI

Riduzione in ottone, attacco femmina filettato UNI 811, attacco maschio filettato GAS ISO 228



codice	specifica	DN	dn	euro
1184.012	M 3/4" x F 25 con esagono	M 34x3	3/4" Gas	19,40
1116.012	M 1" x F 25 con esagono	M 34x3	1" Gas	23,00
1147.012	M 1" x F 45 senza esagono	M 56x4	1" Gas	29,20
1124.012	M 1 1/4" x F 45 senza esagono	M 56x4	1 1/4" Gas	31,80
1125.012	M 1 1/2" x F 45 senza esagono	M 56x4	1 1/2" Gas	32,80
1194.012	M 2" x F 45 senza esagono	M 56x4	2" Gas	35,20
1115.012	M 2" x F 70 senza esagono	M 85x6	2" Gas	37,80
1187.012	M 2 1/2" x F 70 S/E	M 85x6	2 1/2" Gas	45,40

DN= filettatura femmina UNI 811; dn= filettatura maschio GAS ISO 228

RIDUZIONE PER IDRANTE SOTTOSUOLO DA BAIONETTA A FILETTATO UNI

Riduzione da baionetta a UNI per idranti sottosuolo

In ottone a norma EN, attacco baionetta, attacco maschio filettato UNI 810



codice	specifica	DN	dn	euro
0218.068	DN 50 Baionetta x DN 45	50	M56x4	76,60
0219.068	DN 70 Baionetta x DN 70	70	M85x6	137,80

Legenda: DN= attacco a baionetta; dn= filettatura maschio UNI 810

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI / MASCHIO UNI

Riduzione in ottone, attacchi maschio filettati UNI 810.



codice	specifica	DN	dn	euro
1113.013	M 25 x M 25 con esagono	M 34x3	M 34x3	23,00
1114.013	M 45 x M 25 con esagono	M 56x4	M 34x3	24,00
1121.013	M 45 x M 45 senza esagono	M 56x4	M 56x4	27,60
1132.013	M 70 x M 45 con esagono	M 85x6	M 56x4	35,20
1134.013	M 70 x M 70 senza esagono	M 85x6	M 85x6	70,00
1157.013	M 80 x M 80 senza esagono	M 95x6	M 95x6	120,00
1158.013	M 100 x M 100 senza esagono	M 115x6	M 115x6	144,00
1159.013	M 125 x M 125 con esagono	M 140x6	M 140x6	238,80

Legenda: DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura maschio UNI 810

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI / MASCHIO GAS

Riduzione in ottone, attacco maschio filettato UNI 810, attacco maschio filettato GAS ISO 228.



codice	specifica	DN	dn	euro
1112.013	M 25 x M 3/4" con esagono	M 34x3	3/4" Gas	12,40
1111.013	M 25 x M 1" con esagono	M 34x3	1" Gas	14,80
1161.013	M 45 x M 1" con esagono	M 56x4	1" Gas	23,00
1126.013	M 45 x M 1 1/4" senza esagono	M 56x4	1 1/4" Gas	23,00
1124.013	M 45 x M 1 1/2" senza esagono	M 56x4	1 1/2" Gas	19,40
1135.013	M 45 x M 2" senza esagono	M 56x4	2" Gas	24,00
1137.013	M 45 x M 2 1/2" senza esagono	M 56x4	2 1/2" Gas	29,20
1139.013	M 70 x M 1 1/2" con esagono	M 85x6	1 1/2" Gas	31,80
1136.013	M 70 x M 2" senza esagono	M 85x6	2" Gas	31,80
1143.013	M 70 x M 2 1/2" senza esagono	M 85x6	2 1/2" Gas	32,80
1151.013	M 70 x M 3" con esagono	M 85x6	3" Gas	41,40
1188.013	M 70 x M 3 1/2" senza esagono	M 85x6	3 1/2" Gas	66,40
1190.013	M 70 x M 4" senza esagono	M 85x6	4" Gas	70,00
1144.013	M 80 x M 2 1/2" con esagono	M 95x6	2 1/2" Gas	75,00
1152.013	M 80 x M 3" con esagono	M 95x6	3" Gas	76,60
1189.013	M 100 x M 3 1/2" senza esagono	M 115x6	3 1/2" Gas	77,60
1182.013	M 100 x M 4" senza esagono	M 115x6	4" Gas	82,80
1194.013	M 125 x M 4" con esagono	M 140x6	4" Gas	158,80
1193.013	M 125 x M 5" con esagono	M 140x6	5" Gas	163,80

Legenda: DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura maschio GAS ISO 228

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI / FEMMINA UNI

Riduzione in ottone, attacchi femmina filettati UNI 811.



codice	specifica	DN	dn	euro
1135.017	F 45 x F 25 senza esagono	M 56x4	M 34x3	37,80
1133.017	F 70 x F 45 senza esagono	M 85x6	M 56x4	45,40
1137.017	F 100 x F 70 con naselli	M 115x6	M 85x6	121,40
1142.017	F 125 x F 70 con naselli	M 140x6	M 85x6	180,20

Legenda: DN= filettatura femmina UNI 811; dn= filettatura femmina UNI 811

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI / FEMMINA GAS

Riduzione in ottone, attacco femmina filettato UNI 811, attacco femmina filettato GAS ISO 228.



codice	specifica	DN	dn	euro
1111.017	F 25 x F 1" con esagono	M 34x3	1" Gas	14,80
1149.017	F 45 x F 1" senza esagono	M 56x4	1" Gas	23,00
1121.017	F 45 x F 1 1/4" senza esagono	M 56x4	1 1/4" Gas	23,00
1122.017	F 45 x F 1 1/2" senza esagono	M 56x4	1 1/2" Gas	24,00
1131.017	F 45 x F 2" senza esagono	M 56x4	2" Gas	27,60
1132.017	F 70 x F 1 1/2" senza esagono	M 85x6	1 1/2" Gas	31,80
1134.017	F 70 x F 2" senza esagono	M 85x6	2" Gas	32,80
1141.017	F 70 x F 2 1/2" senza esagono	M 85x6	2 1/2" Gas	37,80
1144.017	F 70 x F 3" senza esagono	M 85x6	3" Gas	95,00

Legenda: DN= filettatura femmina UNI 811; dn= filettatura femmina GAS ISO 228

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA UNI / FEMMINA UNI

Riduzione in ottone, attacchi femmina girello UNI 804.



codice	specifica	DN	dn	euro
1089.014	FG 25 x FG 25	M 34x3	M 34x3	40,40
1083.014	FG 45 x FG 25	M 56x4	M 34x3	41,40
1084.014	FG 45 x FG 45	M 56x4	M 56x4	49,00
1201.014	FG 45 x FG 70	M 56x4	M 85x6	76,60
1091.014	FG 70 x FG 70	M 85x6	M 85x6	101,60
2981.014	FG 80 x FG 70	M 95x6	M 85x6	124,00
2982.014	FG 80 x FG 80	M 95x6	M 95x6	132,60
2991.014	FG 100 x FG 70	M 115x6	M 85x6	132,60
2992.014	FG 100 x FG 80	M 115x6	M 95x6	157,60
2993.014	FG 100 x FG 100	M 115x6	M 115x6	170,00
2996.014	FG 125 x FG 125	M 140x6	M 140x6	269,80

Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura femmina girello UNI 804

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA UNI / FEMMINA GAS

Riduzione in ottone, attacco femmina girello UNI 804, attacco femmina filettato GAS ISO 228



codice	specifica	DN	dn	euro
1082.014	FG 25 x F 1"	M 34x3	1" Gas	37,80
1104.014	FG 45 x F 1 1/4"	M 56x4	1 1/4 Gas	38,80
1102.014	FG 45 x F 1 1/2"	M 56x4	1 1/2 Gas	41,40
1086.014	FG 45 x F 2"	M 56x4	2" Gas	45,40
1094.014	FG 70 x F 2"	M 85x6	2" Gas	49,00
1095.014	FG 70 x F 2 1/2"	M 85x6	2 1/2 Gas	62,80
1105.014	FG 70 x F 3"	M 85x6	3" Gas	83,80
1203.014	FG 80 x F 2 1/2"	M 95x6	2 1/2 Gas	135,20
1106.014	FG 80 x F 3"	M 95x6	3" Gas	138,80
1107.014	FG 100 x F 4"	M 115x6	4" Gas	147,40
1108.014	FG 125 x F 4"	M 140x6	4" Gas	169,00
1109.014	FG 125 x F 5"	M 140x6	5" Gas	238,80

Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura femmina GAS ISO 228

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA UNI / MASCHIO UNI

Riduzione in ottone, attacco femmina girello UNI 804, attacco maschio filettato UNI 810



codice	specifica	DN	dn	euro
1205.014	FG 45 x M 25	M 56x4	M 34x3	38,80
1101.014	FG 45 x M 70	M 56x4	M 85x6	50,00
1202.014	FG 70 x M 45	M 85x6	M 56x4	52,60
1088.014	FG 70 x M 100	M 85x6	M 115x6	120,00
1096.014	FG 80 x M 70	M 95x6	M 85x6	130,20
1097.014	FG 100 x M 70	M 115x6	M 85x6	144,00
1207.014	FG 100 x M 80	M 115x6	M 95x6	172,40
1087.014	FG 100 x M 125	M 115x6	M 140x6	241,40

Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura maschio UNI 810

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA UNI / MASCHIO GAS


Riduzione in ottone, attacco femmina girello UNI 804, attacco maschio filettato GAS ISO 228



codice	specifica	DN	dn	euro
1103.014	FG 25 x M 3/4"	M 34x3	3/4" Gas	35,20
1081.014	FG 25 x M 1"	M 34x3	1" Gas	37,80
1206.014	FG 45 x M 1"	M 56x4	1" Gas	38,80
1059.014	FG 45 x M 1 1/4"	M 56x4	1 1/4 Gas	41,40
1099.014	FG 45 x M 1 1/2"	M 56x4	1 1/2 Gas	45,40
1085.014	FG 45 x M 2"	M 56x4	2" Gas	49,00
1204.014	FG 70 x M 2"	M 85x6	2" Gas	56,80
1093.014	FG 70 x M 2 1/2"	M 85x6	2 1/2 Gas	62,80
1208.014	FG 70 x M 3"	M 85x6	3" Gas	107,80
2997.014	FG 80 x M 2 1/2"	M 95x6	2 1/2 Gas	120,00
2980.014	FG 80 x M 3"	M 95x6	3" Gas	124,00
2994.014	FG 100 x M 4"	M 115x6	4" Gas	151,00
2995.014	FG 125 x M 4"	M 140x6	4" Gas	172,40
2999.014	FG 125 x M 5"	M 140x6	5" Gas	231,20

Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura maschio GAS ISO 228



DIVISORE A DUE VIE



Divisore semplice a due vie in ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite maschio UNI 810.

codice	specifica	DN	dn	euro
0157.045	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 25 M	M56x4	M34x3	97,60
0158.045	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M56x4	M56x4	104,20
0577.045	UNI 45 FG, n°2 sbocchi 1"1/2 Gas M	M56x4	1"1/2 Gas	107,80
0159.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	119,00
0578.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi 1"1/2 Gas M	M85x6	1"1/2 Gas	120,00
0160.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M85x6	M85x6	156,20
0576.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi 2"1/2 Gas M	M85x6	2"1/2 Gas	157,60
0161.045	UNI 100 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M115x6	M85x6	327,00
0579.045	UNI 100 FG, n°2 sbocchi 2"1/2 Gas M	M115x6	2"1/2 Gas	329,60

DIVISORE A DUE VIE CON SARACINESCHE




Divisore con saracinesche a due vie

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite con saracinesche maschio UNI 810.

codice	specifica	DN	dn	euro
0162.046	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 25 M	M56x4	M34x3	172,40
0163.046	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M 56x4	M56x4	216,40
0164.046	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	232,60
0165.046	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M85x6	M85x6	371,80
0166.046	UNI 100 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M 115x6	M85x6	532,00
0166FL.046	Flangia acciaio DN 100, n°2 sbocchi UNI 70 M	100	M85x6	626,80

DIVISORE A TRE VIE




Divisore semplice a tre vie

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite maschio UNI 810.

codice	specifica	DN	dn	euro
0167.047	UNI 70 FG, n°3 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	195,00
0168.047	UNI 125 FG, n°3 sbocchi UNI 70 M	M140x6	M85x6	508,00

DIVISORE A TRE VIE CON SARACINESCHE



Divisore con saracinesche a tre vie

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite con saracinesche maschio UNI 810.

codice	specifica	DN	dn	euro
0169.051	UNI 70 FG, n°3 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	362,20
0170.051	UNI 125 FG, n°3 sbocchi UNI 70 M	M140x6	M85x6	789,00

Su richiesta si può fornire attacco flangiato in acciaio.
Su richiesta fornibili con valvola a sfera